


Type	Item
产品关键规格Product Key SPEC	
ID	
	
	
	
产品形态 Product Style	主板名PCBA
	外观尺寸 Dimension
	净重net weight
LCD	屏幕尺寸 LCD Size
	屏幕分辨率LCD resolution
TP	触摸屏 Touch Panel
	虚拟按键virtual button
电池Battery	类型Type
	容量 Compacity
	续航时间 duration of flight
系统硬件配置System Hardware Configu	
CPU	类型Type
	主频Frequency
	制程
GPU	类型Type
	频率Frequency
硬件解码 Hardware	图片Photo
	视频Video Format
	音频Audio Format
存储Storage	RAM
	ROM
	Extended Storage
摄像头	前置Front

Camera	后置Rear
扬声器 Speaker	内置Internal
听筒 Reciver	内置Internal
麦克风MIC	内置Internal
传感器Sensor	重力传感器G_sensor
	光传感器Light Sensor
	指南针 Compass
	距离传感器Proxy-sensor
	陀螺仪Gyro Sensor
DTV	内置Internal
导航GPS	内置Internal
指示灯LED	电源指示灯Power indicator
	充电指示灯Charge indicator
	网络指示灯Network indicator
	数据传输指示灯Transformer indicator
网络连接Network Connection	
WIFI	WIFI模块
FM	FM
3G制式/频段 3G standard /frequency	3G频段
	C2K/EVDO
	G网频段GSM
4G制式	4G频段
以太网 Ethernet	TYPE-C转以太网RJ45
蓝牙 Bluetooth	BT5.0
	3.0+HS
	2.1+EDR
接口配置I/O Configuration	
按键Button	物理按键Physical button
	虚拟按键virtual button
指纹识别 finger identify	指纹识别 finger identify
TF存储卡座	扩展外置存储Extended Storage
TYPE-C接口	扩展外置存储及数据传输
耳机接口	音频输出

DC接口	电源输入
电磁屏接口	电磁笔
HDMI接口	高清音视频输出
通讯卡插槽 USIM card slot	大卡WCDMA/GSM
	小卡 GSM
	EVDO
	UIM
键盘鼠标接入 方式	TYPE-C
	BT
	DOCKING
软件配置/Software Configuration	
Type	Item
操作系统OS	操作系统
	语言
	FLASH
	HTML5
开机LOGO	
系统APP	电子邮件(Email)
	浏览器(Browser)
	计算器(Calculator)
	日历(Calendar)
	时钟(Clock)
	搜索(Search)
	图库(Gallery)
	下载内容(Downloads)
	相机(Camera)
	音乐(Music)
	媒体播放器(MoviePlayer)
	文件浏览器 (FileBrowser)
	应用安装 (AppInstaller)
	设置(Settings)
内置APP	ezPDF ReaderV1.0.16.0
	搜狗输入法V1. 6. 5
	NSEBookReaderV1.0
客需APP	支付
	游戏
客户签字确认	项目经理： _____
	日期： _____

项目经理：_____

隆科签字确认 日期：_____

US828_10.1"4G GPS_SPEC

[返回主页](#)

Sample Description



US828
241*160*9.0mm
About500g
10.1inch (IPS)
800*1280/1200*1920
电容屏Capacity TP,P+G/G+G/G+FF 5 Point touch
YES
聚合物锂离子电池 Li-polymer Battery
3.7V/6000-8000mAh
Standby time: about 400H, Talk time:about 6H,4-5Hours with wifi

ration:

MT8766, 4xA53 2.0GHZ 64 position
MT8768, 4xA53 1.8GHZ+4*A53 2.3GHZ 64 position
MTK8766 Quad-core2.0GHz
MTK8768 Octacore, Quad-core1.8GHz+Quad-core2.3GHz
12nm
IMG GE8300/GE8320
660MHZ/680MHZ
Support BMP/JPG/GIF etc.
Support 3GP/MP4 etc.
Support OGG/MP3/AAC/AV-3/etc.
2*LPDDR4 1600MHz 2GB/3GB/4GB optional
16GB/32GB/64GB/128G EMMC 5.1 optional
Max 2TB
2.0/5.0/Mega pixels

5.0/8.0/13.0/ Mega pixels
8Ω/1W *2
YES
YES,模拟MIC
YES
YES
NO
YES
YES
NO
YES GPS
NO
NO
NO
NO
NO
WiFi (2.4G/5.0G) 支持双WIFI+BT5.0
YES,Need earphone
HSPA/UMTS 850 MHz
HSPA/UMTS 900 MHz
HSPA/UMTS 2100 MHz
HSPA/UMTS 1900 MHz
NO
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
4G: FDD: (B1/B4)/B2 B3 B7 B5 B8 B20 B17 TDD: B38 B39 B40 B41
NO
YES
YES
YES
YES,Power//vol+;vol-/Reset
YES
NO
YES
TYPE-C接口 OTG,支持充电
φ3.5mm 标准耳机接口 三星/苹果

no
NO
NO
NO
YES
NO
NO
YES
YES
YES

Description	Amount	Category
...	...	...

Andriod 11
Multi-language supportive: Chinese, English, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, German, Japanese, Korean,etc.
支持 Support
支持 Support
YES,LOGO名称,Dynamic or Static
Email v4.1
Browser v4.1.1
Calculator v4.1.1
Calendar v4.1.1
Clock v2.0.3
Search v4.1.1
Gallery v1.1.4000
Downloads v4.1.1
Camera v1
Music v4.1.1
MoviePlayer V1.73
FileBrowser v4.0
AppInstaller v1.0
Settings V4.1.1
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional

采购: _____

总经理:

日期: _____

日期: _____

销售：_____

总经理：

日期：_____

日期：_____

V1.0

[illegible]

	WCDMA 标配两频段:900-2100/850-1900
	G网四频标配
	具体频段可根据需求调试
主板预留FPC小板接口座子	

Type	Item
产品关键规格Product Key SPEC	
ID	
产品形态 Product Style	主板名PCBA
	外观尺寸 Dimension
	净重net weight
LCD	屏幕尺寸 LCD Size
	屏幕分辨率LCD resolution
TP	触摸屏 Touch Panel
	虚拟按键virtual button
电池Battery	类型Type
	容量 Compacity
	续航时间 duration of flight
系统硬件配置System Hardware Configu	
CPU	类型Type
	主频Frequency
	制程
GPU	类型Type
	频率Frequency
硬件解码 Hardware	图片Photo
	视频Video Format
	音频Audio Format
存储Storage	RAM
	ROM
	Extended Storage
摄像头	前置Front

Camera	后置Rear
扬声器 Speaker	内置Internal
听筒 Reciver	内置Internal
麦克风MIC	内置Internal
传感器Sensor	重力传感器G_sensor
	光传感器Light Sensor
	指南针 Compass
	距离传感器Proxy-sensor
	陀螺仪Gyro Sensor
DTV	内置Internal
导航GPS	内置Internal
指示灯LED	电源指示灯Power indicator
	充电指示灯Charge indicator
	网络指示灯Network indicator
	数据传输指示灯Transformer indicator
网络连接Network Connection	
WIFI	WIFI模块
FM	FM
3G制式/频段 3G standard /frequency	3G频段
	C2K/EVDO
	G网频段GSM
4G制式	4G频段
以太网 Ethernet	TYPE-C转以太网RJ45
蓝牙 Bluetooth	BT5.0
	3.0+HS
	2.1+EDR
接口配置I/O Configuration	
按键Button	物理按键Physical button
	虚拟按键virtual button
指纹识别 finger identify	指纹识别 finger identify
TF存储卡座	扩展外置存储Extended Storage
TYPE-C接口	扩展外置存储及数据传输
耳机接口	音频输出

DC接口	电源输入
电磁屏接口	电磁笔
HDMI接口	高清音视频输出
通讯卡插槽 USIM card slot	大卡WCDMA/GSM
	小卡 GSM
	EVDO
	UIM
键盘鼠标接入 方式	TYPE-C
	BT
	DOCKING
软件配置/Software Configuration	
Type	Item
操作系统OS	操作系统
	语言
	FLASH
	HTML5
开机LOGO	
系统APP	电子邮件(Email)
	浏览器(Browser)
	计算器(Calculator)
	日历(Calendar)
	时钟(Clock)
	搜索(Search)
	图库(Gallery)
	下载内容(Downloads)
	相机(Camera)
	音乐(Music)
	媒体播放器(MoviePlayer)
	文件浏览器 (FileBrowser)
	应用安装 (AppInstaller)
	设置(Settings)
内置APP	ezPDF ReaderV1.0.16.0
	搜狗输入法V1. 6. 5
	NSEBookReaderV1.0
客需APP	支付
	游戏
客户签字确认	项目经理：_____
	日期：_____


项目经理：_____

隆科签字确认 日期：_____

US828_10.1"4G GPS_SPEC

[返回主页](#)

Sample Description



项目：PF35
产品尺寸：241.6*160.3*8.4mm

US828
241.6*160.3*8.4mmH
About500g
10.1inch (IPS)
800*1280/1200*1920
电容屏Capacity TP,P+G/G+G/G+FF 5 Point touch
YES
聚合物锂离子电池 Li-polymer Battery
3.7V/6000-8000mAh
Standby time: about 400H, Talk time:about 6H,4-5Hours with wifi
ration:
MT8766, 4xA53 2.0GHZ 64 position
MT8768, 4xA53 1.8GHZ+4*A53 2.3GHZ 64 position
MTK8766 Quad-core2.0GHz
MTK8768 Octacore, Quad-core1.8GHz+Quad-core2.3GHz
12nm
IMG GE8300/GE8320
660MHZ/680MHZ
Support BMP/JPG/GIF etc.
Support 3GP/MP4 etc.
Support OGG/MP3/AAC/AV-3/etc.
2*LPDDR4 1600MHz 2GB/3GB/4GB optional
16GB/32GB/64GB/128G EMMC 5.1 optional
Max 2TB
2.0/5.0/Mega pixels

5.0/8.0/13.0/ Mega pixels
8Ω/1W *2
YES
YES,模拟MIC
YES
YES
NO
YES
YES
NO
YES GPS
YES
NO
NO
NO
WiFi (2.4G/5.0G) 支持双WIFI+BT5.0
YES,Need earphone
HSPA/UMTS 850 MHz
HSPA/UMTS 900 MHz
HSPA/UMTS 2100 MHz
HSPA/UMTS 1900 MHz
NO
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
4G: FDD: (B1/B4)/B2 B3 B7 B5 B8 B20 B17 TDD: B38 B39 B40 B41
NO
YES
YES
YES
YES,Power//vol+;vol-/Reset
YES
NO
YES
TYPE-C接口 OTG,支持充电
φ3.5mm 标准耳机接口 三星/苹果

销售：_____

总经理：

日期：_____

日期：_____

	WCDMA 标配两频段:900-2100/850-1900
	G网四频标配
	具体频段可根据需求调试
主板预留FPC小板接口座子	

ID	
外观	外观尺寸 Dimension
	净重net weight
LCD	屏幕尺寸 LCD Size
	屏幕分辨率LCD resolution
TP	触摸屏 Touch Panel
	虚拟按键virtual button
电池Battery	类型Type
	容量 Compacity
	续航时间 duration of flight
CPU	类型Type
	主频Frequency
	制程
GPU	类型Type
	频率Frequency
硬件解码 Hardware	图片Photo
	视频Video Format
	音频Audio Format
存储Storage	RAM
	ROM
	Extended Storage
摄像头Camera	前置Front
	后置Rear
扬声器 Speaker	内置Internal
听筒 Reciver	内置Internal
麦克风MIC	内置Internal
传感器Sensor	重力传感器G_sensor
	距离传感器Proxy-sensor
	陀螺仪Gyro Sensor

DTV	内置Internal
导航GPS	内置Internal
指示灯LED	电源指示灯Power indicator
	充电指示灯Charge indicator
	网络指示灯Network indicator
	数据传输指示灯Transformer indicator
WIFI	WIFI模块
FM	FM
3G制式/频段 3G standard /frequency	3G频段
	C2K/EVDO
	G网频段GSM
4G制式	4G频段
以太网 Ethernet	TYPE-C转以太网RJ45
蓝牙Bluetooth	BT5.0
	3.0+HS
	2.1+EDR
按键Button	物理按键Physical button
	虚拟按键virtual button
指纹识别 finger identify	指纹识别 finger identify
TF存储卡座	扩展外置存储Extended Storage
TYPE-C接口	扩展外置存储及数据传输
耳机接口	音频输出
接口	小卡 GSM
	EVDO
	UIM
键盘鼠标接入 方式	TYPE-C
	BT
	DOCKING
操作系统OS	操作系统
	语言
	FLASH
	HTML5



241.2*160*8.3mm	
About 500g	
10.1inch (IPS)	
800*1280/1200*1920	可选
电容屏Capacity TP,G+G 5 Point touch	手写可选
YES	
聚合物锂离子电池 Li-polymer Battery	
3.7V/7000mAh	
Standby time: about 400H, Talk time: about 6H, 4-5Hours with wifi	
MT8768, 4xA53 1.8GHZ+4*A53 2.3GHZ 64 position	注意兼容: MTK 8766
MTK8768 Octacore, Quad-core 1.8GHz+Quad-core 2.3GHz	
12nm	
IMG GE8320	
680MHZ	
Support BMP/JPG/GIF etc.	
Support 3GP/MP4 etc.	
Support OGG/MP3/AAC/AV-3/etc.	
4GB-6GB optional	可选
46GB/128G EMMC 5.1 optional	可选
Max 2TB	
5.0/Mega pixels	可选
13.0/ Mega pixels	可选
8Ω/1W *2	
NO	
YES,模拟MIC	
YES	
YES	
可选	

NO	
YES GPS	
NO	
NO	
NO	
NO	
WiFi (2.4G)	可选
YES,Need earphone	
HSPA/UMTS 850 MHz	
HSPA/UMTS 900 MHz	
HSPA/UMTS 2100 MHz	
HSPA/UMTS 1900 MHz	
NO	
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz	
4G: FDD: (B1/B4)/B2 B3 B7 B5 B8 B20 B17 TDD: B38 B39 B40 B41	
NO	
YES	
YES	
YES	
YES,Power//vol+;vol-/Reset	主板预留FPC小板接口座子
YES	
NO	
YES	
TYPE-C接口 OTG,支持充电	
φ3.5mm 标准耳机接口 三星/苹果	
YES	
NO	
NO	
YES	
YES	
YES	
Andriod 11	
Multi-language supportive: Chinese, English, Spanish, Italian, French, Portuguese, Russian, German, Japanese, Korean,etc.	
支持 Support	
支持 Support	

[illegible]

[illegible]