

PRODUCT SPECIFICATION (V1.0)

CG1
直播麦克风



CG1是一款直播电容麦克风，音质出色，外观精美。极其惊艳的 RGB 灯光和动态效果将为任何直播或设置增添风格和魅力。CG1 是一款全包式麦克风，具有防震减震架，有助于消除日常生活中的噪音，并具有内置防喷罩以消除爆破声。通过 LED 指示灯及时了解麦克风状态，只需轻按即可静音，避免尴尬的广播事故。适用于几乎任何录音情况，并具有增益控制拨盘，可快速调节输入灵敏度。随附的安装适配器适合 3/8 英寸和 5/8 英寸螺纹尺寸，与大多数支架兼容。它兼容多平台，因此无论您是连接到 PC、PS5™、PS4™ 还是 Mac®，都可以提供高质量的声音输出。

功能

- USB-C 供电
(macOS/iPadOS/Windows/Android)
- 可调节倾斜功能
(可实现最佳定位)
- 静音按钮
(一键触控静音)
- 增益控制
(用于麦克风增益控制)
- RGB氛围灯
(适合游戏风格)
- 3.5 毫米耳机输出
(用于音频监控)
- 耳机音量控制
(用于调节耳机音量)
- 支架转换头
(多功能适配器适合 3/8 英寸
和 5/8 英寸螺纹设置)

包装清单

- CG1麦克风
- USB-C 转 USB-A +USB-C数据线 (2m)
- 无线接收器
- 支架转换头
- 防喷网
- 说明书

系统兼容

- Windows: 10.0或者更高
- macOS: 10.15或者更高
- Android: 9.0或者更高
- iPadOS*: 14或者更高
(* 需要苹果雷电转换头)

选配

- 悬臂支架

PRODUCT SPECIFICATION (V1.0)

CG1
直播麦克风

规格参数

总览


工作温度	0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F)
规格大小	麦克风: Ø 59 x 178 mm 加上支架: 124 x 210mm
输出接口	USB Type-C (USB 2.0 Full-Speed) 3.5 mm TRS
数据线长度	2m
电源	5 V , 1A
重量	麦克风: 370 g

麦克风参数



拾音类型	电容麦克风
指向性	超心形指向
响应频率	50 to 20,000 Hz
最大信号	22mVrms (at THD+N < 1%)
THD+N	< 0.1% (at -1dBFS)
信噪比	68dB (at -1dBFS/A-wt/THD+N < 1%)
增益范围	12mVrms~22mVrms (at THD+N < 1%)
采样率	48 kHz
比特率	16, 24 Bit

耳机输出

接口类型	3.5 mm TRS
最小输出阻抗	16 Ω
响应范围	20 to 18,500 Hz



规格尺寸



PRODUCT SPECIFICATION (V1.0)

CG1
直播麦克风

