

东莞市博彦实业有限公司

产品规格书

型号: UC705

项目名称: TYPE C TO 2*USB 2.0+USB2.0(SD/TF)+C DATA3.2+USB3.2+M2

产品图片



产品描述简介

本产品是一款外观漂亮金属外壳的多合一扩展坞。提供了一种小巧、便利的解决方案, 用户使用该适配器可以将MAC BOOK及其它USB-C接口 (DP Alt Mode) 设备的视频在显示器上进行影像扩展同步; 该适配器支持SSD 输出、提供2个USB2.0和1个USB3.1 10GB、USB C 10GB数据传输端口和USB2.0(SD/TF) 数据传输, 另外, 用户可以通过Type-C、USB3.1端口、进行数据传输端口、读卡功能均可同时使用, USB3.1数据传输端口、读卡、功能即插即用, 无需安装驱动;(主要用于苹果 APPLE iMac)

产品外观规格				
类型	详细描述			
铝壳	金属			
SR线长	300mm			
产品重量	352g			
产品尺寸	151.2mm*134.5mm*24.2mm			
线材OD	4.5mm			
认证需求	/			
PCB’ A	FR-4材质 4层板			
硬件参数				
类型	详细描述			
RTL9210	M2			
VL822-Q7	USB3.2 GEN2 芯片			
GL857L	SD/TF读卡芯片，2.0，单盘符			
存储卡	速度		版本	
SD	480Mbps		USB2.0	
TF	480Mbps		USB2.0	
USB	充电	速度	版本	
USB接口1	不支持	5Gbps	USB2.0	
USB接口2	不支持	5Gbps	USB2.0	
USB接口3	不支持	10Gbps	USB3.1 GNE2	
C DATA	不支持	10Gbps	USB3.1 GNE2	
产品独特介绍				

TYPE-C线公头	TYPE C 3.1	
环境测试		
类型	详细描述	
工作温度	0℃ to +40℃	
存储温度	0℃ to +60℃	
工作湿度	10% to 85 % RH (no condensation)	
存储湿度	5% to 95 % RH (no condensation)	
认证文件		
兼容设备		
类型	详细描述	
兼容系统	Windows XP/Linux 10.04/Mac OS X V10.2	
TYPE C/F 电脑	支持TYPE C/F接口苹果电脑 笔记本	
TYPE-C 手机	兼容有线投屏功能的TYPE C/F的接口的手机	
任天堂游戏机	/	
配件		
类型	详细描述	
产品	1个	
说明书	/	
包装盒	/	
使用注意事项		

1. 使用前确认显示器分辨率是否能到达相应要求
2. 插入符合HDMI协议
3. 使用时确认产品内PIN针无下陷或弯曲现象，以免影响插拔
4. 使用时注意不要将液体溅入连接器内，以免影响其使用性能
5. 产品需放置在干燥的地方，不要置于潮湿的环境内

产品连接图

制表：朱加国
编号：FM-G-06 (03-00)

审核：

批准：