



KOLON

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

poly(buthylene terephthalate) - SPESIN

1. PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION

PRODUCT	poly(buthylene terephthalate)
TRADE NAME	SPESIN, KP210
MANUFACTURER	Kolon Ind.,Inc.
ADDRESS	Kolon Tower, 1-23, Byulyang-Dong, Kwacheon-City Kyunggi-Do, S.Korea
PHONE	(82) 2-3677-3611 ~ 3614
FAX	(82) 2-3677-3558

2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

CHEMICAL NAME	POLYMER : poly(1,4-butylene tere-phthalate);
CHEMICAL FORMULA	[(C ₈ H ₄ O ₂)-(C ₄ H ₈ O ₂)] _n
GENERAL NAME	poly(buthylene terephthalate)
ABBREVIATION NAME	PBT
CAS NO.	POLYMER : 26062-94-2
SUBSTANCE(<input type="checkbox"/>),MISTURE(<input type="radio"/>)	No class & No number
TSCA	Registered

3. HAZARDS IDENTIFICATION

INHALATION	Long term inhaling its dust, pneumoconiosis can be occurred
SKIN	Allergic can be occurred, depending personal constitution
EYE	The cornea can be injured when it contacts directly.
INGESTION	N.A

* N.A : Not Applicable

4. FIRST-AID MEASURES

INHALATION

- In working you inhale the gas, go to avoid that area and breath fresh air.
- When excessively, after doing above state and take a measure with doctor



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



VIMCERTS
147

Mã số mẫu/ Sample code BN12205.26144051 MM12205.261440511	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMKD 03/1 - LBH 01 Ngày/ Date: 02/06/2022
---	--	--

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MTA
MTA PRODUCTION AND TRADING CO., LTD

Địa chỉ/ Address : SỐ 169 BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG NGUYỄN DU, QUẬN
HAI BÀ TRUNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM
(NO 169 BUI THI XUAN, NGUYEN DU WARD, HAI
BA TRUNG DISTRICT, HANOI, VIETNAM)

Tên mẫu/ Name of sample : LÔNG MI GIẢ / ARTIFICIAL EYELASHES

Số lượng/ Quantity : 100

Mô tả mẫu/ Sample description : Mẫu đựng trong hộp nhựa / Samples are packed in eco-friendly boxes

Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 20/12/2023

Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 26/12/2023

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Formaldehyde	mg/kg	Không tìm thấy / Negative MDL = 0,5	CASE.SK.0127

(*) Phương pháp được VILAS công nhận/ Method is accredited by VILAS.
MDL Ngưỡng phát hiện của phương pháp/ Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

T.S. Nguyễn Quốc Hùng

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Lý Tuấn Kiệt

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/ THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH
02 Nguyễn Văn Thủ P. Đa Kao Q. 1 TP-HCM
☎ 19907105
☎ (84-28) 397 7276
✉ casehcm@case.vn

CHI CÁN THỦ
19 F267-7268 Đường số 6, XDC Séc P. Phú Thọ, Cai Rang, Cần Thơ
☎ (84-292) 398228 - 217 - 388
☎ (84-292) 398228
✉ support@case.cntv.vn; casecnto@case.vn

VĂN PHÒNG HIỆN TRƯNG
K. 511-208, Đường 4C, KĐT Lê Hồng Phong TP. Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
☎ (84-258) 246 5255
☎ (84-258) 246 5355
✉ vnp@ngmienthu.com; hanoi@case.vn